

**1**

**HORIZONTGEWEBE,  
BREITGEWEBE,  
BODENTÜCHER**

*SCENERY CANVAS,  
SUPER WIDE MUSLIN,  
FLAX + ARTISTS' CANVAS*

Nessel GFH	<i>Muslin GFH</i>
Shirting GFH	<i>Shirting GFH</i>
Schleiernessel	<i>Sheer Muslin</i>
Horizont-Nessel -S- Schwernessel GFH	<i>Scenery Canvas -S- Heavy Muslin GFH</i>
Filled Cloth	<i>Filled Cloth</i>
Nessel GFH CS + FR	<i>Muslin GFH CS + FR</i>
Schleiernessel CS	<i>Sheer Muslin CS</i>
Horizont-Nessel CS + FR	<i>Scenery Canvas CS + FR</i>
Jute, Rupfen	<i>Jute, Sackcloth</i>
Waffeltuch	<i>Waffle Cloth</i>
Nessel gekrumpft	<i>Shrunked Muslin</i>
Kalmuck	<i>Calmuc</i>
Bodentuch-Leinen	<i>Flax Artists' Canvas</i>
Horizontleinen	<i>Artists' Canvas</i>
Malleinen „Opera“	<i>Flax Canvas "Opera"</i>

**2**

**MOLTON  
UND VERDUNKLUNGS-  
GEWEBE**

*MOLTON  
AND BLACKOUT-  
FABRICS*

Bühnen-Molton	<i>Stage-Molton</i>
Molton CS	<i>Molton CS</i>
Molton-Satin	<i>Molton-Satin</i>
Deko-Molton	<i>Deco-Molton</i>
Verdunkelungssatin	<i>Blackout-Satin</i>
Contralux FR	<i>Contralux FR</i>
Softsatin 300	<i>Softsatin 300</i>
Moon 300	<i>Moon 300</i>

**3**

**PROJEKTIONSFOLIEN,  
FOLIEN,  
TANZTEPPICH**

*PROJECTION SCREENS,  
FILMS,  
DANCE FLOOR*

Aufprojektionsfolien	<i>Frontprojection Screens</i>
Auf- und Rückprojektionsfolien	<i>Front- and Rearprojection Screens</i>
Glasklarfolien	<i>Glassclear Films</i>
Backlit	<i>Backlit</i>
Polyester-Planenstoff W-40	<i>Tarpaulin W-40</i>
Lackteppich	<i>Glossy Vinyl</i>
Ultramesh	<i>Ultramesh</i>
Lackfolien	<i>Lacquer Films</i>
Spiegelfolien	<i>Mirror Films</i>
Metallic-Folien	<i>Metallic Films</i>
Tanzteppich Consor II	<i>Dance Floor Consor II</i>

**4**

**TÜLLE,  
NETZE,  
SPRINKLERGEWEBE**

*GAUZE,  
NETS,  
SPRINKLERGAUZES*

Gobelintüll	<i>Sharkstooth</i>
Erbstüll	<i>Bobinet</i>
Gittertüll	<i>Square Gauze</i>
Sprinklergewebe	<i>Sprinkler Gauzes</i>
Bühnennetze und Laubgaze	<i>Stage and Scenic Nets</i>

**5**

**BÜHNENSAMT**

*STAGE VELVETS*

Bühnensamt Astor	<i>Stage Velvet Astor</i>
Bühnensamt Rondo	<i>Stage Velvet Rondo</i>
Bühnensamt Panorama	<i>Stage Velvet Panorama</i>
Bühnensamt Milano CS	<i>Stage Velvet Milano CS</i>
Bühnensamt Leonardo CS	<i>Stage Velvet Leonardo CS</i>
Knautschpüsch	<i>Crumpled Plush</i>

**6**

**DEKORATIONS- UND  
FAHNENSTOFFE,  
VOILE**

*DECORATIVE FABRICS,  
FLAG CLOTH,  
VOILE*

CS-Taft	<i>CS-Taffeta</i>
Spinnakertuch + Ripstop	<i>Spinnaker Cloth + Ripstop</i>
Lurex-Krepp	<i>Lurex-Krepp</i>
Lurex-Satin	<i>Lurex-Satin</i>
Gala	<i>Gala</i>
Galactica	<i>Galactica</i>
Glamé	<i>Glamé</i>
Slit Drapes	<i>Slit Drapes</i>
Paillette RIO B1	<i>Paillette RIO B1</i>
Fadenvorhänge	<i>String Curtains</i>
Duchesse-Kristall FR	<i>Duchesse-Kristall FR</i>
Taft FR	<i>Taffeta FR</i>
Fahnenstoff	<i>Flag Cloth</i>
Saturn FR	<i>Saturn FR</i>
Seide „China Habotai“	<i>Silk "China Habotai"</i>
Voile CS	<i>Voile CS</i>
Moussola	<i>Moussola</i>
Laserscrim	<i>Laserscrim</i>
Elastikgewebe	<i>Stretch/Elastics</i>

**7**

**SONDERMATERIALIEN  
UND  
ZUBEHÖR**

*SPECIAL FABRICS  
AND  
ACCESSORIES*

Aerotex	<i>Aerotex</i>
Vistramleder/Kunstleder	<i>Leatherette</i>
Vistramleder kaschiert	<i>Foambacked Leatherette</i>
Bühnenlaub	<i>Camouflage</i>
Blue-/Greenbox Materialien	<i>Blue-/Greenbox-fabrics</i>
Glasgewebe	<i>Glass Fabrics</i>
Kunstrasen	<i>Synthetic Grass</i>
Kunstschnee	<i>Synthetic Snow Mat</i>
Flokati	<i>Flokati</i>
Bühnengaze Netlight	<i>Stage Cloth Netlight</i>
Zubehör	<i>Accessories</i>
Akustikmaterialien	<i>Acoustics</i>

**8**

**NEUHEITEN**

*NEWS*

# INHALT *CONTENT*

Aerotex	7	Gala	6	Laserscrim	6	Samt	5
Akustikmaterialien	7	Galactica	6	Laubgaze	4	Saturn FR	6
Astor Bühnensamt	5	Gittertüll	4	Leonardo CS Bühnensamt	5	Schleiernessel	1
Aufprojektionsfolien	3	Glamé	6	Lurex-Krepp	6	Schleiernessel „spezial“	1
		Glasgewebe	7	Lurex-Satin	6	Schleiernessel Trevira CS	1
<b>Backlit</b>	3	Glasklarfolien	3			Schnüre	7
Bindebänder	7	Gobelintüll	4	<b>Malleinen „Opera“</b>	1	Schrumpf-Spiegelfolie	3
Bleiband	7	Gummispanner	7	Metallic-Folien	3	Schwerstegband	7
Blue-/Greenbox-Materialien	7	Gummiseil	7	Milano CS Bühnensamt	5	Schwernessel GFH	1
Bodentücher	1	Gurtbänder	7	Molton	2	Seide „China Habotai“	6
Bühnengaze Netlight & Sound	7			Molton CS	2	Shirting GFH	1
Bühnenlaub	7	Horizontleinen	1	Molton - Satin	2	Slit Drapes	6
Bühnenmolton	2	Horizontnessel -S-	1	Moon 300	2	Softsatin 300	2
Bühnennetze	4	Horizontnessel CS	1	Moussola	6	Sound Bühnengaze	7
		Horizontnessel FR	1			Spiegelfolien	3
<b>Contralux FR</b>	2	Jute	1	<b>Nessel GFH</b>	1	Spinnakertuch	6
CS-Taft	6			Nessel gekrumpft	1	Sprinklergewebe	4
		<b>Kalmuck</b>	1	Nessel Trevira CS	1		
<b>Deko-Molton</b>	2	Karabinerhaken	7	Netlight Bühnengaze	7	<b>Taft FR</b>	6
Duchesse-Kristall FR	6	Kederseele	7			Tanzteppich Consor II	3
		Klebebänder	7	<b>Paillette RIO B1</b>	6	Tecofix Klemmhalter	7
<b>Elastikgewebe</b>	6	Klettbander	7	Panorama Bühnensamt	5		
Erbstüll	4	Knautschplüsch	5	Polyester-Krepp	7	<b>Ultramesh</b>	3
		Kristall FR	6	Polyester-Planenstoff	3		
<b>Fadenvorhänge FR &amp; Silvia</b>	6	Kunstleder/kaschiert	7	Projektionsfolien	3	<b>Verdunkelungssatin</b>	2
Fahnenstoff	6	Kunstrasen	7			Vistramleder/Kunstleder	7
Filled Cloth	1	Kunstschnee	7	<b>Reinwollfilz „Supra“</b>	7	Voile CS	6
Flammenschutzmittel	7			Ripstop	6		
Flokati	7	<b>Lackfolien</b>	3	Rondo Bühnensamt	5	<b>Waffeltuch</b>	1
		Lackteppich	3	Rückprojektionsfolien	3		
<b>Gaffa-Tape</b>	7			Rupfen	1	<b>Zubehör</b>	7
<b>Aerotex</b>	7	<i>Flame Retardant</i>	7	<i>Molton CS</i>	2	<i>Silk „China Habotai“</i>	6
<i>Accessories</i>	7	<i>Flokati</i>	7	<i>Molton - Satin</i>	2	<i>Shirting GFH</i>	1
<i>Acoustics</i>	7	<i>Foambacked Leatherette</i>	7	<i>Moon 300</i>	2	<i>Slit Drapes</i>	6
<i>Astor Stage Velvet</i>	5	<i>Frontprojection Screens</i>	3	<i>Moussola</i>	6	<i>Softsatin 300</i>	2
<i>Artists' Canvas</i>	1			<i>Muslin GFH</i>	1	<i>Sound Stagecloth</i>	7
		<b>Gaffa-Tape</b>	7	<i>Muslin GFH CS</i>	1	<i>Spinnaker Cloth</i>	6
<b>Backlit</b>	3	Gala	6	<i>Muslin „shrunked“</i>	1	<i>Spring Hook</i>	7
<i>Binding Tapes</i>	7	Galactica	6			<i>Sprinkler Fabrics</i>	4
<i>Blackout-Satin</i>	2	Gathering Tape	7	<b>Netlight Stage Cloth</b>	7	<i>Square Gauzes</i>	4
<i>Blue-/Greenbox fabrics</i>	7	Glamé	6			<i>Stage Cloth Netlight &amp; Sound</i>	7
<i>Bobinet</i>	4	Glass Fabrics	7	<b>Paillette RIO B1</b>	6	<i>Stage Molton</i>	2
		Glassclear Films	3	<i>Panorama Stage Velvet</i>	5	<i>Stage Nets</i>	4
<b>Calmuc</b>	1	Glossy Vinyl	3	<i>Polyester Crepe</i>	7	<i>Stretch</i>	6
<i>Camouflage</i>	7			<i>Projection Screens</i>	3	<i>String Curtain FR &amp; Silvia CS</i>	6
<i>Contralux FR</i>	2	<b>Heavy Muslin GFH</b>	1	<i>PVC-Line</i>	7	<i>Synthetic Grass</i>	7
<i>Cords</i>	7	Jute	1	<i>PVC-Tape</i>	7	<i>Synthetic Snow Mat</i>	7
<i>Cotton-Muslin GFH</i>	1						
<i>Crumpled Plush</i>	5	<b>Kristall FR</b>	6	<b>Rearprojection Screens</b>	3	<b>Taffeta FR</b>	6
<i>CS-Taffeta</i>	6			<i>Ripstop</i>	6	<i>Tarpaulin</i>	3
		<b>Lacquer Films</b>	3	<i>Rondo Stage Velvet</i>	5	<i>Tecofix Mini &amp; Midi</i>	7
<b>Dance Floor Consor II</b>	3	<i>Laserscrim</i>	6				
<i>Deco-Molton</i>	2	<i>Lead Chain</i>	7	<b>Sack Cloth</b>	1	<b>Ultramesh</b>	3
<i>Duchesse-Kristall FR</i>	6	<i>Leatherette (Vistramleder)</i>	7	<i>Saturn FR</i>	6		
		<i>Leonardo CS Stage Velvet</i>	5	<i>Scenery Canvas -S-</i>	1	<b>Velcro Tape</b>	7
<b>Elastic Cord</b>	7	<i>Lurex-Krepp</i>	6	<i>Scenery Canvas CS</i>	1	<i>Velvets</i>	5
<i>Elastic Fastener</i>	7	<i>Lurex-Satin</i>	6	<i>Scenery Canvas FR</i>	1	<i>Voile CS</i>	6
<i>Elastics</i>	6			<i>Scenic Net</i>	4		
		<b>Metallic Films</b>	3	<i>Sharktooth</i>	4	<b>Waffle Cloth</b>	1
<b>Flag Cloth</b>	6	<i>Milano CS Stage Velvet</i>	5	<i>Sheer Muslin</i>	1	<i>Webbings</i>	7
<i>Flax Artists' Canvas</i>	1	<i>Mirror Films</i>	3	<i>Sheer Muslin „special“</i>	1	<i>Wool Felt „supra“</i>	7
<i>Flax Canvas „Opera“</i>	1	<i>Molton</i>	2	<i>Sheer Muslin CS</i>	1		
<i>Filled Cloth</i>	1			<i>Shrink Mirror Film</i>	3		



**BAUMWOLL-NESEL GFH** *COTTON-MUSLIN GFH*  
**SHIRTING GFH** *MUSLIN BLEACHED WHITE*  
**SCHLEIERNESSEL** *SHEER MUSLIN*  
**SCHLEIERNESSEL SPEZIAL** *SHEER MUSLIN SPECIAL*



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

**BAUMWOLL-NESSEL GFH ROHWEISS** *COTTON-MUSLIN GFH NATURAL WHITE*

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~200-220 g/m<sup>2</sup>, Farbe/colour: rohweiß/natural white  
optional schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1, EN 13773 C1

Breiten/width: 440/435 cm, 520 cm, 620 cm, 640 cm, 815/800 cm, 1.015/1.000 cm, 1.260/1.220 cm

160 cm, 220 cm, 260 cm, 320 cm




**SHIRTING GFH** *MUSLIN BLEACHED WHITE*

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~200-220 g/m<sup>2</sup>, Farbe/colour: weiß/bleached white  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1 EN 13773 C1

Breiten/width: 435 cm, 520 cm, 620 cm, 640 cm, 800 cm, 1.000 cm, 1.220 cm

160 cm, 220 cm, 260 cm, 320 cm



Sämtliche Gewebe werden in **voller Blattbreite** gewebt. Geringfügige Breitendifferenzen sind bei ausgerüsteter Ware möglich.


**Extra-lange Stücke** in Geweben ab 440 cm Breite. **Sondereinfärbungen** in allen Breiten (ab 320 cm) in unserer Färberei;

**Fertigung von Prospekten und Horizonten in unserer Näherei.**

### SCHLEIERNESSEL *SHEER MUSLIN*

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~75-90 g/m<sup>2</sup>, Farben/colours: rohweiß, weiß, schwarz/natural white, bleached white, black  
optional schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1

Breiten/width: 300 cm, 440/435 cm, 520 cm, 620 cm, 815/800 cm, 1.015/1.000 cm, 1.260/1.240 cm



weiß *bleached white*



schwarz *black*

### SCHLEIERNESSEL SPEZIAL *SHEER MUSLIN SPECIAL*

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~145 g/m<sup>2</sup>, Farbe/colour: rohweiß/natural white  
optional schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1

Breiten/width: 440 cm, 620 cm, 1.000 cm, 1.260 cm



All muslins are woven in **full reed width**. The width can be different at finished goods. Special colours on request.

**XXL-pieces** (more than 65 m) are available from 440 cm up to 1.260 cm width. Custom stage curtains & backdrops on request.



HORIZONT-NESEL -S- SCENERY CANVAS -S-  
SCHWERNESSEL GFH HEAVY MUSLIN GFH  
FILLED CLOTH FILLED CLOTH

1



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

### HORIZONT-NESEL -S- SCENERY CANVAS -S-

100% Baumwolle, gezwirnte Kette, extra stark/100% cotton, twisted warp yarn, extra strong, Gewicht/weight: ~270-300 g/m<sup>2</sup>

Farben/colours: rohweiß, weiß/natural white, bleached white, optional schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1

Breiten/width: 445/440 cm, 640/635 cm, 720 cm, 820 cm, 1.030/1.010 cm, 1.260/1.220 cm



### SCHWERNESSEL GFH HEAVY MUSLIN GFH

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~280-300 g/m<sup>2</sup>, Farben/colours: rohweiß, weiß/natural white, bleached white

optional schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1

Breiten/width: 440 cm, 540/535 cm, 640 cm, 1.040/1.030 cm, 1.260/1.240 cm




Sämtliche Gewebe werden in **voller Blattbreite** gewebt. Geringfügige Breitendifferenzen sind bei ausgerüsteter Ware möglich.

**Sondereinfärbungen** in allen Breiten in unserer Färberei; **Fertigung von Prospekten und Horizonten** in unserer Näherei.

## FILLED CLOTH

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~250 g/m<sup>2</sup>, Farbe/colour: weiß/bleached white, Breiten/width: 955 cm, 1 140 cm  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1







NESSEL GFH CS *MUSLIN GFH CS*  
NESSEL GFH FR *MUSLIN GFH FR*  
SCHLEIERNESSEL CS *SHEER MUSLIN CS*  
HORIZONT-NESSEL CS *SCENERY CANVAS CS*  
HORIZONT-NESSEL FR *SCENERY CANVAS FR*  
NESSEL GFH DTCS 1000 *MUSLIN GFH DTCS 1000*

1



Wilhelm Westholt GmbH


Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

### NESSEL GFH CS *MUSLIN GFH CS*

100% Polyester TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~ 190 g/m<sup>2</sup>

Breiten/width: 310/320 cm, 410/420 cm, 510/520 cm, 610/620 cm


permanent schwerentflammbar / IFR DIN 4102 B1, M1, EN 13501-1 B-s1, d0



weiss *white*




blau *blue* (510, 610 cm)



grün *green* (510, 610 cm)



schwarz *black* (510, 610 cm)




grau *grey* (510, 610 cm)

### NESSEL GFH FR *MUSLIN GFH FR*


100% Polyester FR, Gewicht/weight: ~ 200 g/m<sup>2</sup>

permanent schwerentflammbar / IFR DIN 4102 B1, M1, EN 13501-1 B-s1, d0


Breiten/width: 310/320 cm, 410/420 cm, 510/520 cm, (610/620 cm in Vorbereitung/coming soon)



weiss *white*




hellblau *light blue* (310, 410 cm)




dunkelblau *dark blue* (510 cm)



schwarz *black* (310, 410, 510 cm)




rot *red* (310 cm)



grün *green* (310, 510 cm)

**SCHLEIERNESSEL CS** *SHEER MUSLIN CS*

100% Polyester TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~75 g/m<sup>2</sup>  
 perm. schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1, EN13501-1 B-s1 d0  
 Breiten/width: 310, 410, 510, 610 cm in weiß/white  
 410, 510 cm in schwarz/black



**HORIZONT-NESSEL CS** *SCENERY CANVAS CS*

100% Polyester TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~300 g/m<sup>2</sup>  
 perm. schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1 EN13501 1 B-s1 d0  
 Breiten/width: 310, 410, 510, 610 cm in weiß/white  
 310, 510 cm in schwarz/black



**NESSEL GFH DTCS 1000** *MUSLIN GFH DTCS 1000*

100% Polyester TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~200 g/m<sup>2</sup>  
 Breite/width: 1.010 cm, Farbe/colour: weiß/white  
 perm. schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1 M1 EN13501-1 B-s1, d0  
 gezwirnte Kette/twisted yarn in warp



**HORIZONT-NESSEL FR** *SCENERY CANVAS FR*

100% Polyester FR, Gewicht/weight: ~300 g/m<sup>2</sup>  
 perm. schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1 M1, EN13501 1 B-s1 d0  
 Breiten/width: 310, 510 cm in rohweiß, weiß, schwarz/raw, white, black  
 420, 620 cm in Vorbereitung/in preparation





**JUTE** *JUTE*  
**RUPFEN** *SACKCLOTH*  
**WAFFELTUCH** *WAFFLE CLOTH*  
**NESSSEL GEKRUMPFT** *SHRINKED MUSLIN*  
**KALMUCK** *CALMUC*



**Wilhelm Westholt GmbH**


Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

## JUTE

100% Jute, Breite/width: 210 cm, Farbe/colour: natur/natural


Gewicht/weight: 185 g/m<sup>2</sup>

H 185



Gewicht/weight: 365 g/m<sup>2</sup>

H 365




Gewicht/weight: 425 g/m<sup>2</sup>

H 425



## JUTE 520 CM


100% Jute, Gewicht/weight: 360 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 520 cm, Farbe/colour: natur/natural  
schwerentflammbare Ausrüstung auf Anfrage möglich/FR finish on request



**RUPFEN SACKCLOTH**

100% Jute, Gewicht/weight: ~280 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 130 cm, 180 cm (in natur/natural)  
optional schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1

natur *natural*




313



476



674



733



7184

**WAFFELTUCH WAFFLE CLOTH**

100% cotton, ~470 g/m<sup>2</sup>  
Breite/width: 170 cm



**KALMUCK CALMUC**

100% cotton, Gewicht/weight: ~500 g/m<sup>2</sup>,  
Breite/width: 160 + 300 cm, schwerentfl. imprägniert/  
Farbe/colour: rohweiß, schwarz  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1



**NESSEL GEKRUMPFT SHRINKED MUSLIN**

100% cotton, ~155 g/m<sup>2</sup>  
Breite/width: 155 cm





**BODENTUCH-LEINEN 22237** *FLAX ARTISTS' CANVAS 22237*  
**BODENTUCH-LEINEN 22300** *FLAX ARTISTS' CANVAS 22300*  
**HORIZONTLEINEN 300** *ARTISTS' CANVAS 300*  
**HORIZONTLEINEN 510** *ARTISTS' CANVAS 510*  
**MALLEINEN „OPERA“** *FLAX CANVAS „OPERA“*



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

**BODENTUCH-LEINEN 22237** *FLAX ARTISTS' CANVAS 22237*

100% Leinen/linen, Gewicht/weight: ~600 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 204-210 cm

Farbe/colour: natur/natural (210 cm), schwarz/black (204 cm)



**BODENTUCH-LEINEN 22300 RUTSCHFEST** *FLAX ARTISTS' CANVAS 22300 ANTI-SLIP*

100% Leinen mit Beschichtung/linen with coating, Gewicht/weight: ~700 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 205 cm


Farbe/colour: natur, schwarz/natural, black






**HORIZONTLEINEN 300** *ARTISTS' CANVAS 300*

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~400 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 300 cm  
Farben/colours: rohweiß/natural white optional schwerentflammbar imprägniert/  
NDFR DIN 4102 B1, Farbe: weiß B1, schwarz B1/natural white, white B1, black B1



**HORIZONTLEINEN 510** *ARTISTS' CANVAS 510*

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~435 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 510 cm  
Farben/colours: rohweiß, weiß/natural white, white  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1



**MALLEINEN „OPERA“** *FLAX CANVAS „OPERA“*

100% Leinen/linen, kalandert/calandered, Gewicht/weight: ~350 g/m<sup>2</sup>, Breiten/width: 260 cm, 304 cm





BÜHNEN-MOLTON *STAGE-MOLTON*  
MOLTON -S- *STAGE-MOLTON -S-*  
SATIN FR 300 STAGE *SATIN FR 300 STAGE*  
MOLTON-SATIN *MOLTON-SATIN*

2



Wilhelm Westholt GmbH

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

**BÜHNEN-MOLTON** *STAGE-MOLTON*


100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~300 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 200 cm\*/300 cm  
 schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1 M1, EN 13773 C1




rohweiß *natural-white*




weiß *white*



hellgrau *light grey*




standardgrau *standard grey*



dunkelgrau *dark grey*



dunkelblau *dark blue*



grün *green (green box)*



kirschrot *cherry-red*



weinrot *bordeaux*

\* 200 cm Breite nur in schwarz, standardgrau/available in black, standard grey only

**MOLTON -S- STAGE-MOLTON -S-**

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~330 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 300 cm, Farbe/colour: schwarz/black  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1, M1, EN 13773 C1



**MOLTON FR 300 AGE**

100% Polyester FR, Gewicht/weight: ~350 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 300 cm,  
Farbe/colour: schwarz/black, andere Farben a. A./other colours on request  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1, EN 13773 C1

**MOLTON-SATIN 300**

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~320 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 300 cm  
Farbe/colour: schwarz/black, andere Farben auf Anfrage/other colours on request  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1, M1, EN 13773 C1





DEKO-MOLTON *DECO-MOLTON*

**2**



**Wilhelm Westholt GmbH**


Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

**DEKO-MOLTON** *DECO-MOLTON*

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~ 165 g/m<sup>2</sup>

130 cm breit: opt. schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1

300 cm breit: immer schwerentflammbar imprägniert/always NDFR DIN 4102 B1




130 cm

130 cm

FR 300 cm

FR 300 cm





VERDUNKELUNGSSATIN CONTRALUX FR *BLACKOUT-SATIN CONTRALUX FR*  
VERDUNKELUNGSSATIN 160 *BLACKOUT-SATIN 160*

**2**



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de



**VERDUNKELUNGSSATIN CONTRALUX FR** *BLACKOUT-SATIN CONTRALUX FR*


100% Polyester FR, Gewicht/weight: ~350 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 150 cm, 300 cm  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1, EN 13773 C1

334



**VERDUNKELUNGSSATIN 160** *BLACKOUT-SATIN 160*

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~230 g/m<sup>2</sup>, Farbe/colour: schwarz/black, Breite/width: 160 cm  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1



VERDUNKELUNGSSATIN CONTRALUX FR

Farbkarte/colours





**SOFTSATIN 300** *SOFTSATIN 300*  
**VOLLVERDUNKELUNGSSTOFF MOON 300** *BLACKOUT MOON 300*

**2**



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de


### SOFTSATIN 300

100% PES FR, Gewicht/weight: ~260 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 150 cm, 300 cm, Verdunkelungsgrad/blackout-rate: ca. 99%  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1 EN 13773 C1




### VOLLVERDUNKELUNGSSTOFF MOON 300 *BLACKOUT MOON 300*

100% PES mit Acrylat-Beschichtung/with acrylic-coating (blackout), Gewicht/weight: ~330-430 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 300 cm  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1 M1, EN 13773 C1



810



811




860

SOFTSATIN 300

Farbkarte/colours



152



153



154




157



261



262



263



352



354



369



451



460



461



462



463



464



465



466




550



566



567



568



659



671



672



673



674




752




754




763



764



766




800



851



852



853



AUFPROJEKTIONSFOLIEN *FRONTPROJECTION SCREENS*

**3**




**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

## AUFPROJEKTION FRONTPROJECTION


### OP-100 WEISS WHITE

100% PVC, Farbe/colour: weiß/white,  
Gewicht/weight: ~400 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm,  
Dicke/thickness: 300 μ  
Bildwandtyp/Type of Screen: D  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M2,  
EN 13501-1 C-s3, d0




### FP-200 WEISS WHITE

100% PVC, Farbe/colour: weiß/white  
Gewicht/weight: ~440 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 240 cm  
Dicke/thickness: 320 μ  
Bildwandtyp/Type of screen: D  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1




### FP-200 WEISS-SILBERGRAU WHITE-SILVERGREY

100% PVC, Farbe/colour: weiß-silbergrau/  
white-silvergrey, Gewicht/weight: ~300 g/m<sup>2</sup>,  
Breite/width: 210 cm, Dicke/thickness: 220 μ  
Bildwandtyp/Type of Screen: D  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1,  
EN 13501-1 B-s3, d0




### FP-200 WEISS-SCHWARZ WHITE-BLACK

100% PVC, Farbe/colour: weiß-schwarz/  
white-black, Gewicht/weight: ~640 g/m<sup>2</sup>,  
Breite/width: 210 cm, Dicke/thickness: 420 μ  
Bildwandtyp/Type of Screen: D  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1,  
EN 13501 1 B-s3, d0



### SH-100 OPAK OPAQUE


100% PVC, Farbe/colour: anthrazit/antracite,  
Gewicht/weight: ~400 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm  
Dicke/thickness: 300 μ  
Bildwandtyp/Type of Screen: D  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M2,  
EN 13501-1 C-s3, d0



## AUFPROJEKTION FRONTPROJECTION


### OP-100 WEISS GELOCHT *WHITE PERFORATED*

100% PVC, Farbe/colour: weiß/white,  
Gewicht/weight: ~390 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm  
Dicke/thickness: 300 μ  
Bildwandtyp/Type of Screen: D  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M2




### FP-200 WEISS MIKROPERFORIERT *WHITE MICROPERFORATED*

100% PVC, Farbe/colour: weiß/white,  
Gewicht/weight: ~390 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 220 cm  
Dicke/thickness: 300 μ  
Bildwandtyp/Type of Screen: D  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M2



### FP-200 GRAU *GREY*

100% PVC, Farbe/colour: grau/grey  
Gewicht/weight: ~590 g/m<sup>2</sup> Breite/width: 240 cm  
Dicke/thickness: 390 μ  
Bildwandtyp/Type of screen: D  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1 M1



Sämtliche Folien können nach Ihren Angaben in quasi nahtloser Optik spezial verschweißt werden.

All PVC films can be welded in a special high-frequency process into nearly optical seamless projection screens of any shape and any size.





AUF- UND RÜCKPROJEKTIONSFOLIEN *FRONT- AND REARPROJECTION SCREENS*

**3**




**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de


### RE-100

100% PVC, Farbe/colour: farblos matt-transparent/  
matt-translucent, Gewicht/weight: ~400 g/m<sup>2</sup>,  
Breite/width: 140 cm, Dicke/thickness: 300 μ  
Bildwandtyp/Type of Screen: D, R  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M2,  
EN 13501-1 C-s3, d0




### SE-100

100% PVC, Farbe/colour: farblos matt-transparent/  
matt-translucent, Gewicht/weight: ~400 g/m<sup>2</sup>,  
Breite/width: 140 cm, Dicke/thickness: 300 μ  
Bildwandtyp/Type of Screen: D, R  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M2,  
EN 13501-1 C-s3, d0




### OP-100 BEIGE

100% PVC, Farbe/colour: beige-transparent/  
cream-translucent, Gewicht/weight: ~400 g/m<sup>2</sup>,  
Breite/width: 140 cm, Dicke/thickness: 300 μ  
Bildwandtyp/Type of Screen: D, R  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M2,  
EN 13501-1 C-s3, d0




### OP-100 BLAU

100% PVC, Farbe/colour: blau-transparent/blue-translucent,  
Gewicht/weight: ~400 g/m<sup>2</sup>,  
Breite/width: 140 cm, Dicke/thickness: 300 μ  
Bildwandtyp/Type of Screen: D, R  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M2,  
EN 13501-1 C-s3, d0





### ST-100

100% PVC, Farbe/colour: grau-transparent/grey-translucent,  
Gewicht/weight: ~400 g/m<sup>2</sup>,  
Breite/width: 140 cm, Dicke/thickness: 300 μ  
Bildwandtyp/Type of Screen: D, R  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M2,  
EN 13501-1 C-s3, d0



### SH-100

100% PVC, Farbe/colour: anthrazit-transparent/  
anthracite-translucent, Gewicht/weight: ~400 g/m<sup>2</sup>,  
Breite/width: 140 cm, Dicke/thickness: 300 μ  
Bildwandtyp/Type of Screen: D, R  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M2,  
EN 13501-1 C-s3, d0



### RP-200 GRAU-TRANSPARENT

#### GREY-TRANSLUCENT

100% PVC, Farbe/colour: grau-transparent/grey-translucent,


Gewicht/weight: ~400 g/m<sup>2</sup>,

Breite/width: 240 cm Dicke/thickness: 300 μ

Bildwandtyp/Type of Screen: D, R

schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1 M1

EN 13501-1 B-s3, d0



### RP-200 OFF-WHITE

100% PVC, Farbe/colour: off-white, Gewicht/weight: ~400 g/m<sup>2</sup>,


Breite/width: 240 cm

Dicke/thickness: 300 μ

Bildwandtyp/Type of Screen: D, R

schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1,

EN 13501 1 B-s3, d0



### RXP-200 GRAU-ULTRATRANSPARENT

#### GREY-ULTRATRANSLUCENT


100% PVC, Farbe/colour: grau/grey

Gewicht/weight: ~400 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 240 cm

Dicke/thickness: 300 μ

Bildwandtyp/Type of Screen: R

schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1 M2



Sämtliche Folien können nach Ihren Angaben in quasi nahtloser Optik spezial verschweißt werden.

All PVC films can be welded in a special high-frequency process into nearly optical seamless projection screens of any shape and any size.



**GLASKLARFOLIEN** *GLASSCLEAR FILMS*  
**BACKLIT** *BACKLIT*  
**ULTRAMESH** *ULTRAMESH*  
**POLYESTER-PLANENSTOFF W-40** *TARPAULIN W-40*  
**LACKTEPPICH** *GLOSSY VINYL*

**3**



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de



### GLASKLARFOLIE *GLASSCLEAR FILM T 150 B1*

100% PVC, Breite/width: 130 cm,  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1  
Verschweißungen möglich/special welding on request




### GLASKLARFOLIE SUPERCLEAR UV *GLASSCLEAR FILM*

100% PVC, Breite/width: 135 cm  
Verschweißungen möglich/special welding on request




### BACKLIT

PVC/PES, Gewicht/weight: ~550 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 320 cm, 500 cm  
Farbe/colour: weiß-transluzent/white-translucent,  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1 M2  
Verschweißungen möglich/special welding on request



### ULTRAMESH

PVC/PES, Gewicht/weight: ~350 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 320 cm, 500 cm  
Farben/colours: weiß, schwarz (nur 320 cm)/white, black (only 320 cm)  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1 M1  
Verschweißungen möglich/special welding on request





**POLYESTER-PLANENSTOFF W-40** *TARPAULIN W-40*

PVC/PES, Breite/width: 250 cm, Gewicht/weight: ~660 g/m<sup>2</sup>


schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M2

Verschweißungen möglich/special welding on request


01



32



48




73




57




29



63




64



70



68



02

**LACKTEPPICH** *GLOSSY VINYL*


89% PVC/11% PA, Gewicht/weight: ~600 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm

schwerentflammbar/IFR M2


87




88




85



86



92



93



87




06



89



91



90



**LACKFOLIE 018** *LACQUER FILM 018*  
**LACKFOLIE 035** *LACQUER FILM 035*  
**SPIEGELFOLIE** *MIRROR FILM*  
**SCHRUMPF-SPIEGELFOLIE** *SHRINK MIRROR FILM*  
**METALLIC-FOLIEN** *METALLIC FILMS*

**3**



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de


**LACKFOLIE 018 LACQUER FILM 018**

100% PVC, Stärke/thickness: 0,18 mm, Standardbreite/width: 130 cm, schwerentflammbar ohne Zertifikat/IFR,

Varianten: 180 cm ▲, 325 cm ●

schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1 ■


347 ▲●■



102  
110  
104  
100 ▲  
108  
140  
160  
114 ▲  
120 ▲  
156 ▲■  
162 ●  
180  
184



201  
205  
223  
225  
229 ▲■  
233 ▲  
303 ▲●■  
333  
347 ▲●■  
227  
231  
235



305  
307 ▲●  
309  
311  
317  
313  
319 ■  
315  
402 ▲  
462 ▲■  
466  
866  
476  
478  
436  
442  
215  
444 ▲■  
474  
490  
416  
547  
525  
573  
571 ●



501 ▲●  
406 ▲  
511 ●  
743  
545  
555  
577  
400  
404  
412  
408  
424  
410  
739  
753  
420  
664  
737  
751  
507 ▲●  
707 ▲  
713  
721  
717  
733 ▲■



600  
602  
640  
652  
644  
666 ▲■  
662  
674  
682 ▲  
684  
608  
628 ▲  
630 ▲  
519  
515  
624  
614  
638  
604 ▲  
606  
618  
610  
632  
636  
634



**SPIEGELFOLIE** *MIRROR FILM*

PVC/PES, Stärke/thickness: 0,20 mm, Breite/width: 130 cm,  
Farben/colours: silber, gold, kupfer/copper schwerentflammbar/IFR



**SCHRUMPF-SPIEGELFOLIE** *SHRINK MIRROR FILM*

PVC/PES, Breite/width: 137 cm, Gewicht/weight: ~200 g/m<sup>2</sup>  
Farbe/colour: silber/silver, schwerentflammbar/IFR




**METALLIC-FOLIEN** *METALLIC FILMS*

100% PVC, Stärke/thickness: 0,18 mm, Breite/width: 130 cm,  
Farben/colours: metallic-silber metallic-gold, schwerentflammbar/IFR



**LACKFOLIE 035** *LACQUER FILM 035*

100% PVC, Stärke/thickness: 0,35 mm, Breite/width: 130 cm,  
Farben/colours: schwarz, weiß/black, white, schwerentflammbar/IFR





TANZTEPPICH CONSOR II *DANCE FLOOR CONSOR II*

**3**



Wilhelm Westholt GmbH

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de




**TANZTEPPICH CONSOR II** *DANCE FLOOR CONSOR II*

100% PVC, Stärke/thickness: 1,2 mm, Gewicht/weight: 1.600 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 200 cm,  
schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M2, EN 13501-1 Bfl-s1

schwarz/grau *black/grey*



schwarz/weiß *black/white*







**GOBELINTÜLL 02** *SHARKSTOOTH 02*  
**GOBELINTÜLL 08** *SHARKSTOOTH 08*  
**ERBSTÜLL 041** *BOBINET 041*  
**ERBSTÜLL 043** *BOBINET 043*  
**ERBSTÜLL „SUPERFINE“** *BOBINET “SUPERFINE”*



## GOBELINTÜLL 02 *SHARKSTOOTH 02*




100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~125 g/m<sup>2</sup>, appretiert/stiff finish

Farben/colours: ecru (nur 980 cm), weiß, grau, schwarz/natural white (980 cm only), bleached white, grey, black  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1, M1, EN 13773 C1, Breiten/width: 980 cm, 1 150 cm



## GOBELINTÜLL 08 *SHARKSTOOTH 08*



100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~100 g/m<sup>2</sup>, weiche Ausrüstung/soft finish, Farben/colours: weiß, grau, schwarz/bleached white, grey, black  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1 Breiten/width: 550 cm, 1 120 cm, Sonderfarben möglich/special colours on request



auch in PES TREVIRA CS verfügbar  
also available in PES TREVIRA CS



### ERBSTÜLL 041 *BOBINET 041*

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~75 g/m<sup>2</sup>, appretiert/stiff finish, Farben/colours: weiß, grau, schwarz/bleached white, grey, black, schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1 M1, Breite/width: 1.200 cm





### ERBSTÜLL 043 *BOBINET 043*

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~95 g/m<sup>2</sup>, appretiert/stiff finish, Farben/colours: ecru, weiß, grau, schwarz/ecru, bleached white, grey, black, schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1, M1, Breite/width: 1.000 cm



### ERBSTÜLL „SUPERFINE“ *BOBINET „SUPERFINE“*

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~40 g/m<sup>2</sup>, appretiert/stiff finish, Farben/colours: weiß, grau, schwarz/bleached white, grey, black, schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1, M1, Breite/width: 735 cm





**SPRINKLERGEWEBE** *SPRINKLER GAUZES*  
**BAUMWOLL-GITTERTÜLL RS 1** *COTTON SQUARE GAUZE RS 1*  
**GITTERTÜLL** *SQUARE GAUZE*  
**GITTERTÜLL CS** *SQUARE GAUZE CS*

**4**



**Wilhelm Westholt GmbH**



Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

**BAUMWOLL-GITTERTÜLL RS 1** *COTTON SQUARE GAUZE RS 1*

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~60 g/m<sup>2</sup>, Farben/colour: weiß, schwarz/white, black, Sonderfarben möglich/special colours on request

sprinklerfähig nach VdS/suitable for sprinkler areas acc. VdS G 413045


Breiten/width: 450 cm, 640 cm, 1 120 cm, schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1



**GITTERTÜLL** *SQUARE GAUZE*

100% Baumwolle/cotton, Gewicht/weight: ~70 g/m<sup>2</sup>, Farben/colour: weiß, schwarz/white, black, Sonderfarben möglich/special colours on request

weiche Ausrüstung/soft finish, Breite/width: 1 180 cm, schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1







**GITTERTÜLL CS** *SQUARE GAUZE CS*

100% Polyester TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~60 g/m<sup>2</sup>, Farbe/colour: weiß/white

permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, EN13501-1 B-s1, d0, Breiten/width: 300 cm, 450 cm, 640 cm, 1 120 cm

sprinklertauglich nach VdS/suitable for sprinkler areas acc. VdS G 413046





BÜHNENNETZE *STAGE NETS*  
LAUBGAZE *SCENIC NET*

4




Wilhelm Westholt GmbH

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 - 65 83 0 Fax +49 22 37 - 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

## BÜHNENNETZE *STAGE NETS*

100% Nylon, quadratisch gesetzt, appretiert/square design, stiff finish, Farbe/colour: weiß, schwarz/white, black  
Breite/width: 300 cm, andere Breiten auf Anfrage/other widths on request  
optional schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1

6 x 6 mm



10 x 10 mm



20 x 20 mm




30 x 30 mm



## LAUBGAZE *SCENIC NET*

100% Nylon, quadratisch gesetzt, appretiert/square design, stiff finish,  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1

Breiten/width: 250 cm in schwarz und weiß/black and white, 1.000 cm in schwarz/black  
Sonderbreiten und -farben auf Anfrage/other widths and colours on request





**BÜHNENSAMT ASTOR** *STAGE VELVET ASTOR*  
**BÜHNENSAMT RONDO** *STAGE VELVET RONDO*  
**BÜHNENSAMT PANORAMA** *STAGE VELVET PANORAMA*  
**BÜHNENSAMT MILANO CS** *STAGE VELVET MILANO CS*  
**BÜHNENSAMT LEONARDO CS** *STAGE VELVET LEONARDO CS*  
**KNAUTSCHPLÜSCH** *CRUMPLED PLUSH*

**5**



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de


**BÜHNENSAMT ASTOR** *STAGE VELVET ASTOR*

100% Baumwolle im Flor/cotton in pile, Gewicht/weight: ~350 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm, 31 Farben/colours  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1, M1



**BÜHNENSAMT RONDO** *STAGE VELVET RONDO*

100% Baumwolle im Flor/cotton in pile, Gewicht/weight: ~420 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm, Farbe/colour: schwarz/black  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1, M1



**BÜHNENSAMT PANORAMA** *STAGE VELVET PANORAMA*

100% Baumwolle im Flor/cotton in pile, Gewicht/weight: ~600 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 150 cm, Farbe/colour: schwarz/black  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1, M1




**BÜHNENSAMT MILANO CS** *STAGE VELVET MILANO CS*

100% Polyester TREVIRA CS/Gewicht/weight: ~380 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm, 28 Farben/colours  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1, EN 13773 C1



**BÜHNENSAMT LEONARDO CS** *STAGE VELVET LEONARDO CS*

100% Polyester TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~520 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm, 28 Farben/colours  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1, EN 13773 C1



**KNAUTSCHPLÜSCH** *CRUMPLED PLUSH*

Baumwolle, Kunstseide/cotton, viscose, Gewicht/weight: ~160 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm, Sonderfarben ab 80 m/special colours starting 80 m  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1





BÜHNENSAMT ASTOR *STAGE VELVET ASTOR*

**5**



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de





**BÜHNENSAMT ASTOR** *STAGE VELVET ASTOR*

100% Baumwolle im Flor/cotton in pile, Gewicht/weight: ~350 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm, 31 Farben/colours  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1 M1

3201





9246



9418



3819



3919



3264



2429



2613



5408



5484



5065



5226



5645



9402



9643



9622



1609



1419



4829



8445



8606



4028



3610



6353



6714




5833



0323



0403



0803



6055



0008



**SAMT TORINO CS** *VELVET TORINO CS*  
**BÜHNENSAMT MILANO CS** *STAGE VELVET MILANO CS*  
**BÜHNENSAMT LEONARDO CS** *STAGE VELVET LEONARDO CS*

**5**



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

**SAMT TORINO CS** *VELVET TORINO CS*

100% Polyester TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~250 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1, EN 13773 C1


800



**BÜHNENSAMT MILANO CS** *STAGE VELVET MILANO CS*

100% Polyester TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~380 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1, EN 13773 C1


800



**BÜHNENSAMT LEONARDO CS** *STAGE VELVET LEONARDO CS*

100% Polyester TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~520 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1, EN 13773 C1

800




FARBKARTE TORINO CS, MILANO CS + LEONARDO CS



100



101




102



103



700



701



702



406



400



403



300



301



302



303



304



200



202



203




201



600




601




500




501




405



801



802



803



**CS-TAFT** *CS-TAFFETA*  
**SPINNAKERTUCH** *SPINNAKER CLOTH*  
**RIPSTOP** *RIPSTOP*




**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de


**CS-TAFT** *CS-TAFFETA*

100% PES TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~80 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 310 cm, 510 cm (nur in weiß/white only)  
 permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1 M1 EN 13501-1 B-s1, d0




### SPINNAKERTUCH *SPINNAKER CLOTH*


PES-FR-UV, Gewicht/weight: ~70 g/m<sup>2</sup>, Breiten/width: 150 cm, 310 cm (nur in weiß/white)  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1




weiss *white*




grün *green*




orange *orange*



grau *grey*



rot *red*



blau *blue*



schwarz *black*

### RIPSTOP

100% PES FR, Gewicht/weight: ~65 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 310 cm, 505 cm, Farbe/colour: weiß/white  
permanent schwerentflammbar/IFR EN 13501-1 B-s1 d0, M1









**LUREX-KREPP** *LUREX-KREPP*  
**LUREX-SATIN** *LUREX-SATIN*  
**GALA** *GALA*  
**GALACTICA** *GALACTICA*



### LUREX-KREPP

100% PES, Gewicht/weight: ~ 100 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 305 cm  
 schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1, EN13501-1 B-s1, d0

466



945  
915  
907  
943  
947  
905




462  
466  
414  
233  
162  
647


### LUREX-SATIN

75% PES/25% PA, Gewicht/weight: ~80 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 160 cm, 320 cm (430 cm auf Anfrage/on request)  
 permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1 EN13501 B-s1 d0

943



907  
947  
906  
915  
945  
162  
168



416  
444  
466  
480  
555  
628  
347

## GALA

100% PES, Gewicht/weight: ~65 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 130 cm  
 opt. schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1



## GALACTICA

100% PES, Gewicht/weight: ~100 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 106 cm  
 opt. schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1

901





**GLAMÉ** *GLAMÉ*  
**SLIT DRAPES** *SLIT DRAPES*  
**PAILLETTE RIO B1** *PAILLETTE RIO B1*  
**FADENVORHÄNGE** *STRING CURTAINS*




**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

## GLAMÉ


100% PES, Gewicht/weight: ~100 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 122 cm  
schwerentflammbar/IFR EN 13773 C1




silber *silver*



razzle-dazzle




gold



silber-schwarz *silver-black*

## SLIT DRAPES



100% PES, Breite/width: 91 cm, Höhe/height: 490 cm, 730 cm  
Farbe/colour: silver-diffraction  
schwerentflammbar/IFR EN 13773 C1



## PAILLETTE RIO B1

100% PES, Gewicht/weight: ~300 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 135-150 cm  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1

5646




9442



5646



3113




7541



3433



7250




6022



3015



9350




5170




3998

## FADENVORHANG SILVIA CS *STRING CURTAIN SILVIA CS*


100% PES TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~350 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 210 cm, Höhen/heights: 320, 400, 500, 600, 700, 800 cm  
 ca. 640 Einzelfäden verzwirnt zu ca. 60 Fäden per cm/~640 single strings twisted to ~60 strings/cm  
 permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1




01



35




80




10




40




90



25




60




95



28




75



99



30



76




39

Andere Höhenmaße bis 18 m auf Anfrage, auch mit Lurex lieferbar/other heights (up to 18 m) on request/also available in Lurex-effect.


Verarbeitung: Oberkante Flauschband 30 mm oder Gardinenband 80 mm/finish: top with loop-tape 30 mm or gathering-tape 80 mm.

## FADENVORHANG FR 300 *STRING CURTAIN FR 300*

100% Polyester FR, Gewicht/weight: ~280 g/m<sup>2</sup>  
 Breite/width: 300 cm  
 Höhen/heights: 320, 400, 500, 600 cm  
 Farben/colours: schwarz, weiß/black, white  
 ca. 440 Einzelfäden verzwirnt zu ca. 40 Fäden per cm  
 ~440 single strings twisted to ~40 strings/cm  
 permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1  
 Verarbeitung: Oberkante Flauschband 30 mm  
 Finish: top with loop-tape 30 mm.



weiß white



schwarz black

Verarbeitung: Oberkante Flauschband 30 mm.  
 Finish: top with loop-tape 30 mm.



DUCHESS-KRISTALL FR *DUCHESS-KRISTALL FR*  
TAFT FR *TAFFETA FR*




**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

## DUCESSE-KRISTALL FR

100% PES FR, Gewicht/weight: ~80 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 150 cm, 300 cm  
 permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, EN 13501-1 B-s1, d0

303





**TAFT FR** *TAFFETA FR*

100% PES FR, Gewicht/weight: ~70 g/m<sup>2</sup>, Breiten/width: 150 cm, 300 cm  
permanent schwerentflammbar/IFR EN 13501-1 B-s1 d0

303





FAHNENSTOFF CS *FLAG CLOTH CS*  
FAHNENSTOFF CSW *FLAG CLOTH CSW*



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

**FAHNENSTOFF CS** *FLAG CLOTH CS*



100% PES TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~ 160 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 160 cm, 310 cm (nur in weiß/white only)  
 permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1, EN 13501-1 B-s1 d0




**FAHNENTUCH CSW** *FLAG CLOTH CSW*

100% PES TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~110 g/m<sup>2</sup>, Breiten/width: 153 cm (farbig/coloured), 200 cm, 300 cm, 500 cm (nur in weiß/white only)  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1

weiß *white*



gold




rot *red*



dunkelgrün *dark green*



blau *blue*



schwarz *black*



SATURN FR *SATURN FR*  
SEIDE *SILK*

6




Wilhelm Westholt GmbH

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

**SEIDE SILK "CHINA HABOTAI" 05**

100% Seide/silk (Pongé 05), Gewicht/weight: ~34 g/m  
 Breite/width: 140 cm, Farbe/colour: natur, schwarz/natural, black



**SATURN FR**


100% PES FR, Gewicht/weight: ~105 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 150 cm, 300 cm  
 permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1, M1, EN 13773 C1




270

**SEIDE SILK "CHINA HABOTAI" 08**

100% Seide/silk (Pongé 08), Gewicht/weight: ~50 g/m  
 Breite/width: 140 cm in natur/natural, 137 cm (gefärbt/coloured)



naturweiß natural white



SATURN FR

Farbkarte/colours



110



111




112



118



119



120




210



211




213




260



265




268



269



221




313



316




318




362



380




411



412




460




461




462



421



511



562



563



514



517



518



612



613



614



666



667



660



661



766



767




713



780




810



811



863



810



861



910



**VOILE CS** *VOILE CS*  
**MOUSSOLA** *MOUSSOLA*  
**LASERSCRIM** *LASERSCRIM*




**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de



### VOILE CS 300 & 420

50% PES/50% TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~50 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 300 cm, 420 cm  
 permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1 M1




schwarz *black*



ecru (nur 300 cm *only 300 cm*)

### VOILE CS 310/510

100% PES TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~45 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 310 cm, 510 cm (nur in weiß/white only)  
 permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1 M1 EN 13501 B-s1, d0



ecru

weiß *white*

grau *grey*

hellgelb *light yellow*

gelb *yellow*



orange

rot *red*

grün *green*

dunkelblau *dark*

schwarz *black*


## LASERSCRIM

100% PES, Gewicht/weight: ~20 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 300 cm  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1

schwarz *black-metallic*




white *white-metallic*



grau *grey-metallic*

## MOUSSOLA

100% PES TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~70 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 300 cm, Farbe/colour: weiß/white  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1 EN 13773 C1





**ELASTIKGEWEBE S-200/S-300** *STRETCH S-200/S-300*  
**ELASTIKGEWEBE W-200** *STRETCH W-200*  
**ELASTIKGEWEBE F-310** *STRETCH F-310*



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

**ELASTIKGEWEBE** *STRETCH F-310*

91% PES, 9% Elastan, Stretch: 6/6%, Gewicht/weight: ~230 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 310 cm, Farbe/colour: weiß/white  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1



**ELASTIKGEWEBE** *STRETCH W-200*

80% PA, 20% Lycra, Stretch: 135/85%, Gewicht/weight: ~200 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 200 cm, Farben/colours: schwarz, weiß/black, white  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1



### ELASTIKGEWEBE *STRETCH S-300*

Polyester/Elastan, Stretch: 10/7%, Gewicht/weight: ~260 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 300 cm, Farbe/colour: weiß/white  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1




### ELASTIKGEWEBE *STRETCH S-200*

Polyester/Elastan und PA/Elastan, Stretch: 20/20%, Gewicht/weight: ~260 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 200 cm  
permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1




weiß *white*



rot *red*

bluebox



bordeaux

silbergrau *silver-grey*



champagner

schwarz *black*



gelb *yellow*



**AEROTEX** *AEROTEX*  
**VISTRAMLEDER/KUNSTLEDER** *LEATHERETTE (VISTRAMLEDER)*  
**KUNSTLEDER KASCHIERT** *FOAMBACKED LEATHERETTE*  
**BÜHNENLAUB** *CAMOUFLAGE*




**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

## AEROTEX

Jute/PVC geschäumt, Jute/foamed PVC, Gewicht/weight: ~600 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 150 cm  
Farben/colours: schwarz/weiß, black/white



## VISTRAMLEDER/KUNSTLEDER *LEATHERETTE*

PES/Baumwolle, Cotton/PES, Gewicht/weight: ~250 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm  
Farben/colours: schwarz/weiß, andere auf Anfrage, black/white, others on request



**KUNSTLEDER KASCHIERT** *FOAMBACKED „EATHERE“TE*

CO/PES/Schaumstoff/foam, Gewicht/weight: ~700 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 140 cm

Farbe/colour: schwarz, andere auf Anfrage/ black, other colours on request



**BÜHNENLAUB** *CAMOUFLAGE*

PES/PVC, Gewicht/weight: ~150 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 135 cm,

Farbe/colour: olivgrün /olivegreen , schwerentflammbar



**BÜHNENLAUB SCHWARZ-LACK** *CAMOUFLAGE BLACK*

PVC, Gewicht/weight: ~240 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 130 cm,

Farbe/colour: schwarz/black, schwerentflammbar







**BLUEBOX-MATERIALIEN** *BLUEBOX FABRICS*  
**GREENBOX-MATERIALIEN** *GREENBOX FABRICS*




**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

**POLYESTER-KREPP** *POLYESTER-CREPE BLUEBOX + GREENBOX*

100% Polyester, Gewicht/weight: ~220 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 160 cm

Farben/colours: bluebox, greenbox, schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1



**REINWOLLFILZ** *WOOL FELT "SUPRA"*

100% Schurwolle / Pure Wool, Gewicht/weight: ~230 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 180 cm

Farben/colours: bluebox, greenbox, schwerentflammbar imprägniert/NDFR




**ELASTIKGEWEBE S-200** *STRETCH S-200 "BLUEBOX"*

PA/Elastan, Stretch: 20/20%, Gewicht/weight: ~260 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 200 cm

Farbe/colour: bluebox, andere siehe Hauptkarte Elastik S-200

schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1




**NESSEL GFH CS 610** *MUSLIN GFH CS 610*

100% PES TREVIRA CS, Gewicht/weight: ~200 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 610 cm,

Farben/colours: blau, grün/blue, green, permanent schwerentflammbar/

IFR DIN 4102 B1, M1, EN 13501-1 B-s1, d0



**BÜHNEN-MOLTON** *STAGE-MOLTON GREEN*

100% CO, Gewicht/weight: ~300 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 300 cm,

Farbe/colour: grün, schwerentflammbar imprägniert/

NDFR DIN 4102 B1, M1, EN 13773 C1





GLASGEWEBE *GLASS FABRICS*



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

**GLASGEWEBE** *GLASS FABRIC "SPRINKLER"*

100% Glass Fibre, Gewicht/weight: ~220 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 150 cm  
 Farben/colours: weiß, schwarz /white, black  
 nicht brennbar/not flammable DIN 4102 A2, EN 13501-1 A2-s1, d0


**GLASGEWEBE** *GLASS FABRIC 96111*

100% Glass Fibre, Gewicht/weight: ~ 150 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 150 cm  
 Farben/colours: weiß, grau, schwarz/white, grey, black  
 nicht brennbar/not flammable DIN 4102 A2, EN 13501-1 A2-s1, d0


ARTIKEL ZUR ZEIT  
 NICHT VERFÜGBAR  
 NOT AVAILABLE  
 AT THE MOMENT

**GLASGEWEBE** *GLASS FABRIC 96105*


100% Glass Fibre, Gewicht/weight: ~310 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 150 cm  
 nicht brennbar/not flammable DIN 4102 A2, EN 13501-1 A2-s1 d0




113




511



065



708



159



601



165




321



541

**GLASGEWEBE** *GLASS FABRIC 96110*


100% Glass Fibre, Gewicht/weight: ~300 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 150 cm  
 nicht brennbar/not flammable DIN 4102 A2, EN 13501-1 A2-s1 d0



113




708



384



601



145



100



331



164

**GLASGEWEBE** *GLASS FABRIC 96201*

100% Glass Fibre, Gewicht/weight: ~435 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 150 cm  
 nicht brennbar/not flammable DIN 4102 A2, EN 13501-1 A2-s1, d0



113



708



384



601



721



386



331



153



100



**KUNSTRASEN** *SYNTHETIC GRASS*  
**KUNSTSCHNEE** *SYNTHETIC SNOW MAT*  
**FLOKATI** *FLOKATI*



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

**KUNSTRASEN SYNTHETIC GRASS "STANDARD"**

PE/PES, Langflor auf textilem Rücken/long pile on textile backing,  
Gewicht/weight: ~240 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 130 cm



**KUNSTRASEN SYNTHETIC GRASS "STANDARD B1"**

PE/PES, Kurzflor auf textilem Rücken/short pile on textile backing,  
Gewicht/weight: ~175 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 130 cm  
schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1



**KUNSTRASEN SYNTHETIC GRASS "SPECIAL"**

80% PE/20% PP, Gewicht/weight: ~425 g/m<sup>2</sup>,  
Breite/width: 200 cm



**KUNSTRASEN SYNTHETIC GRASS "SPECIAL B1"**

80% PE/20% PP, Gewicht/weight: ~375 g/m<sup>2</sup>,  
Breite/width: 150 cm, schwerentflammbar imprägniert/NDFR DIN 4102 B1






**KUNSTSCHNEE** *SYNTHETIC SNOW MAT*

PE/PES, Langflor auf textilem Rücken/long pile on textile backing,  
Gewicht/weight: ~270 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 130 cm



**FLOKATI**

80% Acryl/20% PES, Langflor auf textilem Rücken/long pile on textile backing,  
Gewicht/weight: ~470 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 155 cm





BÜHNENGAZE NETLIGHT *STAGECLOTH NETLIGHT*




**Wilhelm Westholt GmbH**


Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de

## BÜHNENGAZE STAGECLOTH "NETLIGHT"

PE hochfest/ HDPE, Gewicht/weight: ~200 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 400 cm, permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1  
wind- und schalldurchlässig/permeable for air and sound



weiß *white*



grau *grey*



rot *red*



gelb *yellow* (200 cm)



blau *blue*



dunkelgrün *dark green* (300 cm)



orange (200 cm)




dunkelblau *dark blue*



silber *silver* (200 cm)

**BÜHNENGAZE** *STAGECLOTH "SOUND"*

PE hochfest/ HDPE, Gewicht/weight: ~105 g/m<sup>2</sup>, Breite/width: 400 cm, permanent schwerentflammbar /IFR DIN 4102 B1,  
Farben/colours: schwarz, weiß/ black, white, Schalldurchlässigkeit gem. Gutachten /permeable for sound with certification





ZUBEHÖR *ACCESSORIES*



**Wilhelm Westholt GmbH**

Zeißstraße 9 50171 Kerpen Tel. +49 22 37 65 83 0 Fax +49 22 37 65 83 101 mail@westholt.de www.westholt.de



#### **BINDEBAND** *BINDING TAPE*

100% Baumwolle/cotton, Breite/width: 20 mm, 100 m/Rolle

Farben/colours: rohweiß, schwarz, weiß, rot, blau, grün, gelb/natural white, black, white, red, blue, green, yellow



#### **BINDEBAND CS** *BINDING TAPE CS*

100% TREVIRA CS, Breite/width: 20 mm, 100 m/Rolle

Farben/colours: weiß, schwarz/white, black, permanent schwerentflammbar/IFR DIN 4102 B1



#### **BLEIBAND** *LEAD CHAIN*

Gewicht/weight: 100 g/m (50m/Rolle), 200 g/m (25 m/Rolle), 400 g/m (50 m/Rolle)




#### **GAFFA-TAPE** *(ORIGINAL ADVANCE)*

Breite/width: 50 mm, 50 m/Rolle, Farben/colours: schwarz, grau, weiß/black, grey, white

#### **PVC-KLEBEBAND** *PVC-TAPE*

Klebeband für Tanzteppich Consor II/special tape for dance floor Consor II, 100 % PVC, Breite/width: 50 mm, 33 m/Rolle, Farben/colours: schwarz, grau, weiß, matt-transparent/black, grey, white, matt-transparent



#### **GUMMISPANNER UND GUMMISEIL** *ELASTIC FASTENER AND ELASTIC CORD*

Gummiseil Ø 4 mm mit Kunststoffhaken/elastic cord Ø 4 mm with plastic hook

Länge/length: ~27cm, Farben/colours: schwarz, weiß, grau (mit schwarzem Kopf)/black, white, grey (with black hook)

Gummiseil 4 mm auch als Meterware/elastic cord 4 mm also as meter goods



#### **POLYESTER-GURTBAND** *POLYESTER-WEBBING*

100% PES, Breite/width: 46 mm, 50 m/Rolle, Farbe/colour: weiß/white,

Höchstzugkraft/max. tensile force: 1.400 daN



#### **JUTE-GURTBAND** *JUTE-WEBBING*

100% Jute, Breite/width: 70 mm, 40 mm, 30 mm (nur in natur/natural only),

Farben/colours: natur, schwarz/natural, black



#### **BAUMWOLL-GURTBAND** *COTTON-WEBBING*

100% Baumwolle/cotton, Breite/width: 40 mm in weiß gebleicht/bleached white, 50 mm in rohweiß/natural white, 100 m/Rolle



### KEDERSEELE PVC *PVC LINE*

100% PVC, Ø 8 mm, transparent



### KARABINERHAKEN *SPRING HOOK*

50 x 5 mm, verzinkt/zincd



### KLETTBAND *VELCRO TAPE*

Haken- oder Flauschband/hook or loop, opt. selbstklebend/self adhesive,  
Farben/colours: weiß, schwarz/white, black, Breiten/width: 20 mm, 30 mm, 50 mm



### SCHNÜRE *CORDS*

Polypropylen hochfest/high tenacity polypropylene, Farbe/colour: weiss, schwarz/white, black

	Bruchlast/Breaking tension	Rollenlänge/roll length		Bruchlast/Breaking tension	Rollenlänge/roll length
Ø 3 mm (8er Geflecht)	140 kg	700 m	Ø 6 mm (8er Geflecht)	600 kg	200 m
Ø 4 mm (8er Geflecht)	265 kg	300 m	Ø 8 mm (8er Geflecht)	910 kg	200 m
Ø 5 mm (8er Geflecht)	420 kg	300 m	Ø 10 mm (8er Geflecht)	1.320 kg	200 m


Polyester hochfest/high tenacity polyester, Farbe/colour: weiss, schwarz/white, black

Ø 4 mm 16er Geflecht)	350 kg	300 m
Ø 6 mm 16er Geflecht)	800 kg	200 m
Ø 8 mm 16er Geflecht)	1.400 kg	200 m




### TECOFIX MINI/MIDI

Klemmhalter für improvisierte Vorhänge/plastic clips for improvised curtains  
Breite/width: 44 mm, Länge/length: 35 mm (MINI), 70 mm (MIDI), Farben/colours: weiß, schwarz/white, black



### SCHWERSTEBBAND *GATHERING TAPE 30 MM*

100% PES, Breite/width: 30 mm, 50 m/Rolle, Farben/colours: schwarz, weiß/black, white



### SCHWERSTEBBAND *GATHERING TAPE 50 MM*

100% PES, Stoffverhältnis/folding relation: 1:2, 3 Falten/folds, 2 Faltenreihen/lines, Breite/width: 50 mm, 100 m/Rolle),  
Farbe/colour: schwarz/black



### FLAMMENSCHUTZMITTEL *FLAME RETARDANT*

mit Zertifikat nach DIN 4102 B1, zugelassen für Zellulose-Fasern/for natural fibres and cellulose

